

Nəticə №	: 25-3255431	Qeydiyyat Tarixi	: 14.10.2025 23:44:40
Adı Soyadı / A.Adı	: RƏHİLƏ ƏHMƏDOVA / ƏLİ	Biomat.alınma vaxtı	: 15.10.2025 12:16:23
Yaş Cinsiyyət	: 83 Qadin	Biomat.labor.qəbulu	: 15.10.2025 13:01:41
Sənəd № - Kart №	: 10538433 - A17300036	Mütəxəssis təsdiq vaxtı	: 15.10.2025 14:06:03
Şöbə	: Nərimanov filialı	Ekspert təsdiq vaxtı	: 15.10.2025 14:06:03
		Online qeydiyyat (Ad günü)	: 8002



Soyad, ad, ata adı, doğum tarixi şəxsiyyəti təsdiq edən sənəddən götürülmüşdür

Test Adı	Nəticə	Əvvəlki Nəticə	Ölçü Vahidi	Norma
Qanın kliniki müayinəsi-qan(EDTA) *				
WBC(leykositlər)	↑ 15,71		x10 ⁹ /L	3,98 - 10,04
Neytrofillərin %-lə miqdarı	59,6		%	34 - 71,1
Limfositlərin %-lə miqdarı	30,3		%	19,3 - 51,7
Monositlərin %-lə miqdarı	6,1		%	4,7 - 12,5
Eozinofillərin %-lə miqdarı	3,0		%	0,7 - 5,8
Bazofillərin %-lə miqdarı	1,0		%	0,1 - 1,5
Neytrofillərin mütləq sayı	↑ 9,36		x10 ⁹ /L	1,56 - 6,13
Limfositlərin mütləq sayı	↑ 4,76		x10 ⁹ /L	1,18 - 3,74
Monositlərin mütləq sayı	↑ 0,96		x10 ⁹ /L	0,24 - 0,8
Eozinofillərin mütləq sayı	↑ 0,47		x10 ⁹ /L	0,04 - 0,36
Bazofillərin mütləq sayı	↑ 0,16		x10 ⁹ /L	0,01 - 0,08
RBC(eritrositlər)	↓ 3,88		x10 ¹² /L	3,93 - 5,22
HGB(hemoqlobin)	11,2		g/dL	11,2 - 15,7
HCT(hematokrit)	↓ 30,8		%	34,1 - 44,9
MCV(eritrositlərin orta korpuskulyar həcmi)	79,4		fL	79,4 - 94,8
MCH (Eritrositin hemoqlobin tutumu)	28,9		pq	25,6 - 32,2
MCHC (Eritrositlərdə hemoqlobinin orta miqdarı)	↑ 36,4		g/dL	32 - 36
RDW-CV (anizositoz)	14,3		%	11,7 - 14,4
RDW-SD (anizositoz)	41,1		fL	36,4 - 46,3
PLT(trombositlər)	304		X10 ³ /uL	150 - 400
PDW(trombositlərin anizositozu)	11,6		%	11 - 15
MPV (trombosit. orta korpuskulyar həcmi)	10,4		fL	9,4 - 12,4
P-LCR(trombosit. nisbəti: böyük hüceyrələr)	28,1		%	15 - 45
PCT-(trombositokrit)	0,32		%	0,1 - 0,5
Eritrositlərin çökmə sürəti	↑ 49		mm/s	< 30

Həkim-laborant
Aytən İmamquliyeva
Diplom BB-I № 010148
Sertifikat AH №047156

Həkim Ekspert
Nərimin Həsənova
Diplom BB-I №015229
Sertifikat AH №044823

Laboratoriya müdiri
B.Ü. Fəlsəfə doktoru
Arif Yusifov
EN Diplom: №04451
Diplom: AB-INe07639C

Müayinələr Sağlam Ailə Laboratoriyasında aparılmışdır.



ISO 10002:2018

ISO 9001:2015

ISO 15189:2012

İNTEGRASIYA OLUNMUŞ İDARƏETMƏ SİSTEMİ (İOİS)



Nəticə №	: 25-3255431	Qeydiyyat Tarixi	: 14.10.2025 23:44:40
Adı Soyadı / A.Adı	: RƏHİLƏ ƏHMƏDOVA / ƏLİ	Biomat.alınma vaxtı	: 15.10.2025 12:16:22
Yaş Cinsiyyət	: 83 Qadin	Biomat.labor.qəbulu	: 15.10.2025 13:39:30
Sənəd № - Kart №	: 10538433 - A17300036	Mütəxəssis təsdiq vaxtı	:
Şöbə	: Nərimanov filialı	Ekspert təsdiq vaxtı	:
		Online qeydiyyat (Ad günü)	: 8002



Soyad, ad, ata adı, doğum tarixi şəxsiyyəti təsdiq edən sənəddən götürülmüşdür

Test Adı	Nəticə	Əvvəlki Nəticə	Ölçü Vahidi	Norma
Biokimya(zərdab)				
Qlükoza qanda *	5,45		mmol/L	4,56 - 6,38
		>90 yaş	mmol/L	4,16 6,72
		1 günlük (yenidoğulan)	mmol/L	2,33 3,33
		>1 günlük (yenidoğulan)	mmol/L	2,78 4,44
ALT *	23,2		U/L	0 - 33
AST *	38,8		U/L	0 - 32
Natrium (Na) qanda	126		mmol/L	136 - 145
Kalium qanda	4,12		mmol/L	3,5 - 5,1
Kreatinin qanda *	152		µmol/L	0 - 80
CRP	3,09		mg/dL	< 0,5

Həkim-laborant
Aytən İmamquliyeva
Diplom BB-I № 010148
Sertifikat AH №047156

Həkim Ekspert
Nərimin Həsənova
Diplom BB-I №015229
Sertifikat AH №044823

Laboratoriya müdiri
B.Ü. Fəlsəfə doktoru
Arif Yusifov
EN Diplom: №04451
Diplom: AB-IN076390

Müayinələr Sağlam Ailə Laboratoriyasında aparılmışdır.



ISO 10002:2018

ISO 9001:2015

ISO 15189:2012

İNTEGRASIYA OLUNMUŞ İDARƏETMƏ SİSTEMİ (İOİS)

